

MAIRIE DE RIAN



ARRÊTÉ 2026 – 407 - 8

Arrêté relatif à l'interdiction de la consommation d'eau potable sur la commune

Le Maire de la commune de Rians (Var),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2212-1 et L2212-2

Vu le Code de la Santé Publiques, et notamment ses articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-26 et R1321-30,

Vu le Code Pénal, et notamment son article R610-5,

Vu l'Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine

Vu le courrier d'alerte sur la qualité de l'eau du 15 septembre 2026 de l'Agence Régionale de la Santé,

Considérant une détection de contamination bactériologique à la station des Blaques, suite à un dysfonctionnement du système de désinfection,

Considérant l'alerte donnée par l'Agence Régionale de la Santé,

Considérant qu'il appartient au Maire de prendre les dispositions en matière de sécurité et de salubrité publique.

ARRÊTE

Article 1 : Il est interdit de consommer pour la boisson et d'utiliser pour la préparation des aliments qui seront mangés crus et l'hygiène dentaire, l'eau distribuée par le réseau communal jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté pris après mise en place de mesures correctives.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie, en un lieu visible pour les usagers et sera consultable par les administrés sur le site internet de la commune : <https://www.ville-rians.fr>.

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Préfet du Var
Monsieur le Délégué Départemental du Var de l'Agence Régionale de la Santé PACA
Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations du Var.

Article 4 : Monsieur le Maire de Rians est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rians, le 16 septembre 2026

Le Maire
Nicolas BREMOND



- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
- Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fiche de Prélèvement

LSEHL

ARS DT DU VAR



A prélever le : **17/09/2026**

Echantillon Carso n° **LSE2609-55976**

Typo Carso : **EP - SPU - Eau de distribution (EDI)**

Contrat Carso n° **LSEA26-80183** / Ech type du client **AQUALTER-LSE**

IDENTIFICATION DU LIEU DE PRELEVEMENT

PSV : 0000001113

Nom du PSV : **MAIRIE**

Type de visite : **AA**

Localisation : **ROBINET SANITAIRE**

Source / Tirage : **Type de point de prélèvement : distribution /**

Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui

Type d'eau : **T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**

Type d'analyse : **A**

Motif prélèvement : **S1 - RECTRL. EAU DIST. R1321-17 -1° 4°**

Installation : **000822 - ADDUCTION DE RIAN**

Type installation : **UDI**

UGE : **0130 - COMMUNE DE RIAN**

Département : **83**

Commune : **RIANS**

PRELEVEMENT EFFECTUE LE :

Date : **17/09/2026**

Heure : **07:15**

Par : **CJC (CUGNO Julien (CARSO-LSEHL))**

Visa :

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Température de l'eau : **22.4**

°C

pH sur le terrain : **7.9**

Conductivité brute à 25°C sur le terrain : **383**

µS/cm

Chlore libre sur le terrain : **0.16**

mg/l

Chlore total sur le terrain : **0.23**

mg/l

Nombre de flacons prélevés :

Aspect de l'eau : **0**

Couleur de l'eau : **0**

Conditions de prélèvement : Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement :

Robinet / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non

Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Robinet simple / Conditions de prélèvement :

Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui

Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui

Remarques terrain :

Analyse(s) demandée(s) : 13BACT26,13COLILER,13EN

Paramètre(s) complémentaire(s) :

Info. complémentaires : URGENT - à réaliser le 17/09

Facturation : Selon planification (ARS) : **AQUALTER EXPLOITATION**

Frais de déplacement Carso : **Oui**

DF: **AQUALTER-LSE AQUALTER LES JARDINS ENTREPRISE IMM. TECHNOLIS - 28000 - CHARTRES**

DR: **AQUALTER-LSE AQUALTER 13, RUE HENRI POINCARE - 28000 - CHARTRES**

Maitrise d'ouvrage :

Fiche de Prélèvement

LSEHL

ARS DT DU VAR



A prélever le : **17/09/2026**
Echantillon Carso n° **LSE2609-55992**
Typo Carso : **EP - SPU - Eau de distribution (EDI)**
Contrat Carso n° **LSEA26-78445** / Ech type du client **AQUALTER-LSE**

IDENTIFICATION DU LIEU DE PRELEVEMENT		PSV : 0000003759
Nom du PSV : POINT EPCN RIANs (I822)		Type de visite : AU
Localisation : Services Techniques		
Source / Tirage : Type de point de prélèvement : distribution /		
Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui		Type d'analyse : BACT
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Motif prélèvement : S1 - RECTRL. EAU DIST. R1321-17 -1° 4°		Type installation : UDI
Installation : 000822 - ADDUCTION DE RIANs		
UGE : 0130 - COMMUNE DE RIANs		
Département : 83	Commune : RIANs	

PRELEVEMENT EFFECTUE LE :			
Date : 17/09/2026	Heure : 07:38	Par : CJC (CUGNO Julien (CARSO-LSEHL))	Visa :

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN			
Température de l'eau : 22.4	°C	pH sur le terrain : 7.7	
Conductivité brute à 25°C sur le terrain : 378	µS/cm	Chlore libre sur le terrain : <0.03	mg/l
Chlore total sur le terrain : 0.07	mg/l		
Nombre de flacons prélevés :		Aspect de l'eau : 0	
Couleur de l'eau : 0			

Conditions de prélèvement : Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Robinet simple / Conditions de prélèvement : Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui	
--	--

Remarques terrain :

Analyse(s) demandée(s) : 13BACT26,13COLILER,13EN
Paramètre(s) complémentaire(s) :
Info. complémentaires : URGENT - à réaliser le 17/09

Facturation : Selon planification (ARS) : AQUALTER EXPLOITATION	Frais de déplacement Carso : Oui
DF: AQUALTER-LSE AQUALTER LES JARDINS ENTREPRISE IMM. TECHNOLIS - 28000 - CHARTRES	
DR: AQUALTER-LSE AQUALTER 13, RUE HENRI POINCARE - 28000 - CHARTRES	
Maitrise d'ouvrage :	

Fiche de Prélèvement

LSEHL

ARS DT DU VAR



A prélever le : **17/09/2026**

Echantillon Carso n° **LSE2609-55979**

Typo Carso : **EP - SPU - Eau de distribution (EDI)**

Contrat Carso n° **LSEA26-78445** / Ech type du client **AQUALTER-LSE**

IDENTIFICATION DU LIEU DE PRELEVEMENT

PSV : 0000002912

Nom du PSV : **ECOLE RUE DE LA GARDE**

Type de visite : **AU**

Localisation : **ROBINET plonge cuisine**

Source / Tirage : **Type de point de prélèvement : distribution /**

Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui

Type d'eau : **T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**

Type d'analyse : **BACT**

Motif prélèvement : **S1 - RECTRL. EAU DIST. R1321-17 -1° 4°**

Installation : **000822 - ADDUCTION DE RIAN**

Type installation : **UDI**

UGE : **0130 - COMMUNE DE RIAN**

Département : **83**

Commune : **RIANS**

PRELEVEMENT EFFECTUE LE :

Date : **17/09/2026**

Heure : **08:02**

Par : **CJC (CUGNO Julien (CARSO-LSEHL))**

Visa :

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Température de l'eau : **24.6**

°C

pH sur le terrain : **7.7**

Conductivité brute à 25°C sur le terrain : **380**

µS/cm

Chlore libre sur le terrain : **<0.03**

mg/l

Chlore total sur le terrain : **0.07**

mg/l

Nombre de flacons prélevés :

Aspect de l'eau : **0**

Couleur de l'eau : **0**

Conditions de prélèvement : Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement :

Robinet / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non

Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur / Conditions de prélèvement :

Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui

Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui

Remarques terrain :

Analyse(s) demandée(s) : 13BACT26,13COLILER,13EN

Paramètre(s) complémentaire(s) :

Info. complémentaires : URGENT - à réaliser le 17/09

Facturation : Selon planification (ARS) : **AQUALTER EXPLOITATION**

Frais de déplacement Carso : **Oui**

DF: **AQUALTER-LSE AQUALTER LES JARDINS ENTREPRISE IMM. TECHNOLIS - 28000 - CHARTRES**

DR: **AQUALTER-LSE AQUALTER 13, RUE HENRI POINCARE - 28000 - CHARTRES**

Maitrise d'ouvrage :

Fiche de Prélèvement

LSEHL

ARS DT DU VAR



A prélever le : **17/09/2026**

Echantillon Carso n° **LSE2609-55993**

Typo Carso : **EP - SPU - Eau de distribution (EDI)**

Contrat Carso n° **LSEA26-78445** / Ech type du client **AQUALTER-LSE**

IDENTIFICATION DU LIEU DE PRELEVEMENT

PSV : 0000003759

Nom du PSV : **POINT EPCN RIAN (I822)**

Type de visite : **AU**

Localisation : **Caserne des pompiers - robinet cuisine**

Source / Tirage : **Type de point de prélèvement : distribution /**

Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui

Type d'eau : **T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**

Type d'analyse : **BACT**

Motif prélèvement : **S1 - RECTRL. EAU DIST. R1321-17 -1° 4°**

Installation : **000822 - ADDUCTION DE RIAN**

Type installation : **UDI**

UGE : **0130 - COMMUNE DE RIAN**

Département : **83**

Commune : **RIANS**

PRELEVEMENT EFFECTUE LE :

Date : **17/09/2026**

Heure : **08:34**

Par : **CJC (CUGNO Julien (CARSO-LSEHL))**

Visa :

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Température de l'eau : **21.9**

°C

pH sur le terrain : **7.8**

Conductivité brute à 25°C sur le terrain : **387**

µS/cm

Chlore libre sur le terrain : **0.12**

mg/l

Chlore total sur le terrain : **0.16**

mg/l

Nombre de flacons prélevés :

Aspect de l'eau : **0**

Couleur de l'eau : **0**

Conditions de prélèvement : Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement :

Robinet / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non

Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur / Conditions de prélèvement :

Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui

Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui

Remarques terrain :

Analyse(s) demandée(s) : 13BACT26,13COLILER,13EN

Paramètre(s) complémentaire(s) :

Info. complémentaires : URGENT - à réaliser le 17/09

Facturation : Selon planification (ARS) : **AQUALTER EXPLOITATION**

Frais de déplacement Carso : **Oui**

DF: **AQUALTER-LSE AQUALTER LES JARDINS ENTREPRISE IMM. TECHNOLIS - 28000 - CHARTRES**

DR: **AQUALTER-LSE AQUALTER 13, RUE HENRI POINCARE - 28000 - CHARTRES**

Maitrise d'ouvrage :

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Délégation départementale – VAR
Téléphone :
Courriel : ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Yahya DEBBAGH
Référence : Alerte n°173786
Date d'émission: 17/09/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDITION D'EAU POTABLE**
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : RIANs
Localisation : MAIRIE - MAIRIE ROBINET SANITAIRE
Point de surveillance : 0830000001113
Installation : ADDUCTION DE RIANs (UDI 083000822)
Date et heure de prélèvement : 15/09/2026 à 14:54
Motif de prélèvement : CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRE - EAUX DISTRIBUÉES
Id prélèvement ou reflab : LSE2609-52570

Restriction des usages de l'eau destinée à la consommation humaine directe (boisson, préparation à base d'eau, lavage des dents) – Population générale

Recommandations / Observations de l'ARS :

En application des articles R.1321-26 à R.1321-30, la Personne Publique ou Privée Responsable de la Distribution d'Eau doit notamment prendre les mesures de correction nécessaires et informe le maire et l'ARS (DT83) de l'application des mesures prises.

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres bactériologiques. A noter un taux de chlore insuffisant sur le réseau public. Le système de désinfection doit être vérifié et le taux de chlore augmenté afin de garantir la qualité microbiologique de l'eau distribuée (il est conseillé d'atteindre une teneur en chlore de 0,1 mg/l en tout point du réseau).

Il s'agit des résultats bactériologiques partiels du prélèvement du 15/09 montrant également l'absence de chlore au robinet sanitaire de la Mairie.

Des recontrôles ont été réalisés le 16 et le 17/09 pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures correctives

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
ENTEROCOQUES (ENTEROLERT E)	2	NPP/100mL	-	-	Oui

POUR INFORMATION :

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – VAR

Téléphone :

Courriel : ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Yahya DEBBAGH

Référence : Alerte n°173825

Date d'émission: 17/09/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDITION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : RIANs
Localisation : MAIRIE - MAIRIE ROBINET SANITAIRE
Point de surveillance : 0830000001113
Installation : ADDUCTION DE RIANs (UDI 083000822)
Date et heure de prélèvement : 15/09/2026 à 14:54
Motif de prélèvement : CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES
Id prélèvement ou reflat : LSE2609-52570

Restriction des usages de l'eau destinée à la consommation humaine directe (boisson, préparation à base d'eau, lavage des dents) – Population générale

Recommandations / Observations de l'ARS :

En application des articles R.1321-26 à R.1321-30, la Personne Publique ou Privée Responsable de la Distribution d'Eau doit notamment prendre les mesures de correction nécessaires et informe le maire et l'ARS (DT83) de l'application des mesures prises.

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres bactériologiques suite au prélèvement de recontrôle du 15/09. A noter un taux de chlore insuffisant sur le réseau public. Le système de désinfection doit être vérifié et le taux de chlore augmenté afin de garantir la qualité microbiologique de l'eau distribuée (il est conseillé d'atteindre une teneur en chlore de 0,1 mg/l en tout point du réseau).

De nouveaux prélèvements ont été diligentés par l'ARS les 16 et 17/09. Les analyses de recontrôle seront réalisées dès réception des échantillons par le Laboratoire CARSO.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES (NPP/100ML)	89	NPP/100mL		0	Oui
ESCHERICHIA COLI (NPP/100ML)	3	NPP/100mL		0	Oui

POUR INFORMATION :

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – VAR

Téléphone :

Courriel : ars-paca-dt83-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Yahya DEBBAGH

Référence : Alerte n°173182

Date d'émission: 15/09/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDITION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : RIANs
Localisation : MAIRIE - MAIRIE ROBINET SANITAIRE
Point de surveillance : 0830000001113
Installation : ADDUCTION DE RIANs (UDI 083000822)
Date et heure de prélèvement : 09/09/2026 à 09:56
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflat : LSE2609-18750

Restriction des usages de l'eau destinée à la consommation humaine directe (boisson, préparation à base d'eau, lavage des dents) – Population générale

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme aux limites de qualité qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres bactériologiques ci-dessous visés. En application des articles R.1321-26 et R. 1321-30, je vous demande la restriction de l'utilisation pour les usages de consommation (boisson, lavage des dents et préparation des aliments), ainsi que la réalisation dans les plus brefs délais de la purge, du nettoyage et de la désinfection du réservoir et des réseaux de distribution.

De nouveaux prélèvements sont diligentés par l'ARS. Les analyses de recontrôle seront réalisées dès réception des échantillons par le Laboratoire CARSO.

RESULTATS D'ANALYSES

Dépassements multiples des seuils réglementaires (limites et/ou références de qualité)

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	4	n/(100mL)		0	Oui
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	INCOMPT.	n/(100mL)		0	Oui
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	ILLISIBL	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0830000001113	RIANS	MAIRIE		COLILER ENTERO 083A
0830000001115	RIANS	ARRIVEE SIANOV RIANS		COLILER ENTERO 083A